



Druckluftsprays zum Ausblasen: sicher, sauber, ölfrei

Druckluftsprays von Kontakt Chemie sind DEKRA-geprüft. Sie enthalten hochreine Druckgasmischungen, die wie Druckluft wirken. Das DEKRA-Prüfsiegel auf jeder Dose ist Ihre Garantie für Sicherheit bei der Anwendung. Zur Entfernung von Staub und losem Schmutz aus Anlagen, Maschinen und Geräten gibt es für jeden Einsatzfall das richtige Produkt:

(1) DRUCKLUFT 67

• Standardspray für leicht zugängliche Stellen • gemäß DEKRA-Prüfung: keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung • Dose nicht mehr als 30 Grad neigen • flexibler Sprühschlauch als Zubehör • **Anwendung:** Reinigung von Video- und HiFi-Geräten, Druckern, Kameras, Präzisions-Elektronik, Uhrenwerken
• für den Markt: D / L / A / F

(2) DRUCKLUFT 67 SUPER - für höchste Sicherheit

• absolut unbrennbare Gas Mischung • gemäß DEKRA-Prüfung: auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr • Dose nicht mehr als 30 Grad neigen • flexibler Sprühschlauch als Zubehör • **Anwendung:** Foto, Präzisions-Elektronik, Uhrenwerke, Kameras, Medizintechnik, Mikroskopie
• für den Markt: D / L / A / F

(3) DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK - für große Flächen

• absolut unbrennbare Gas Mischung mit 4-fach stärkerem Druckluftstrahl • besonders für großflächige oder hartnäckige Verunreinigungen geeignet • gemäß DEKRA-Prüfung: auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr • Dose nicht mehr als 30 Grad neigen • **Anwendung:** Foto, Präzisions-Elektronik, Uhrenwerke, Kameras, Medizintechnik, Mikroskopie
• für den Markt: D / L / A / F

(4 + 5) DRUCKLUFT 360 / 360 SUPER - für schwer zugängliche Stellen

• Druckluftspray zum Ausblasen - für schwer zugängliche Stellen • Dose sprüht lageunabhängig, auch auf dem Kopf • ergibt ein trockenes, ölfreies Druckgas, FCKW-frei • **Anwendung:** feinmechanische und optische Vorrichtungen, Schaltschränke, Verteilerkästen, Drucker, Displays, Messwerkzeuge usw.

(4) Druckluft 360: • gemäß DEKRA-Prüfung: keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung • für Bereiche ohne erhöhte Sicherheitsanforderung

(5) Druckluft 360 SUPER: • für höchste Sicherheit an schwer zugänglichen Stellen • gemäß DEKRA-Prüfung: auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr • besonders geeignet für Arbeiten unter Spannung und in Ex-Schutz-Bereichen
• für den Markt: D / L / A / F

(6) Flexibler Sprühschlauch

• aufsteckbarer Sprühschlauch für DRUCKLUFT 67 und DRUCKLUFT 67 SUPER • zur Feindosierung an schlecht zugänglichen Stellen • Länge: 500 mm
• für den Markt: D / L / A / F



Produkt	VE	Bestell-Nummer
(1) DRUCKLUFT 67	100 ml	6403007
	200 ml	6403005
	400 ml	6403006
(2) DRUCKLUFT 67 SUPER	200 ml	6403260
	400 ml	6403261
(3) DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK	340 ml	6403262
(4) DRUCKLUFT 360	200 ml	6403174
(5) DRUCKLUFT 360 SUPER	200 ml	6403175
(6) Flexibler Sprühschlauch		6403300



Reinigung von Bildschirmen, Druckern, PC, Audio und Video

(1) SCREEN TFT - speziell für TFT- und LCD-Displays

• der standfeste Aktivschaum reinigt ohne Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak • zur schonenden Reinigung von TFT- und LCD-Displays bei: PC- und TV-Bildschirmen, Notebooks, Laptops, PDA's, Handys, Camcordern und Navigationssystemen • weiterhin können Touch-Screens, CD's und DVD's ebenfalls nach Herstellervorgaben schonend gereinigt werden • Schmutzschleier aller Art, sowie fettige Fingerabdrücke, Nikotinbelag etc. werden wirkungsvoll entfernt • der standfeste Aktivschaum bewirkt eine gründliche und problemlose Reinigung der Bildschirme und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab
• für den Markt: D / L / A / F

(2) SCREEN 99 - Glas- und Gehäusereiniger

• Schaumreiniger mit lösungsaktiven Wirkstoffen zur streifenfreien Reinigung von Glas- und Kunststoffoberflächen bei: Bildschirmen, Scannern, Kopierern, Spiegeln und Autoscheiben • der Schaum läuft an senkrechten Oberflächen nicht ab, man kann ihn daher auch länger einwirken lassen • mit Antistatikum für verminderte Wiederanschmutzung
• für den Markt: D / L / A / F

(3) PRINTER 66 - Druckerreiniger

• zur Reinigung von Tintenstrahldruckern, Laserdruckern, Fax, Schreibmaschinen usw. • löst Tinte und Farbstoffe von Druckköpfen, Druckpatronen, Nadeldruckköpfen und Typendruckern • entfernt alte Schmierstoffe aus Druckmechaniken • reinigt verschmutzte Gummivalzen und Gehäuseoberflächen
• für den Markt: D / L / A / F

(4) SURFACE 95 - Oberflächenreiniger

• Universalsreiniger für Kunststoffoberflächen • entfernt auch schwierige Verschmutzungen wie Tonerreste, Kugelschreiberlecks usw. • zur Reinigung von stark verschmutzten oder verschlissenen Kunststoffgehäusen • Beseitigen von Verschmutzungen nach Reparaturarbeiten • spezielle Pflegestoffe gleichen kleine Kratzer aus
• für den Markt: D / L / A / F

(5) VIDEO 90 - Magnetkopfreiniger

• schonender Spezialreiniger für Magnetköpfe, Laseroptiken und Tonköpfe • spült Schmutz weg und trocknet in sekundenschnelle rückstandsfrei ab • **Anwendung:** CD- und DVD-Spieler, Video- und Kassettenspieler, Tonbandgeräte, Diskettenlaufwerke
• für den Markt: D / L / A / F

(6) Multischaum 77 - Schaumreiniger für alle Oberflächen

• enthält hochaktive Wirkstoffe für kraftvolle und zugleich schonende Schmutzentfernung • der Reinigungsschaum ist tiefenwirksam und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab • universell einsetzbar in Produktionsbetrieben, Werkstätten, Büros und Haushalt • reinigt schnell und schlierenfrei alle Glas-, Keramik-, Metall- oder Kunststoffoberflächen • mit Textilien, Gummi und lackierten Flächen gut verträglich • mit dezentem, angenehmem Geruch
• für den Markt: D / L / A / F

(7) Spotclean Reinigungsstift

• ermöglicht punktgenaues, einfaches Reinigen von Lasereinheiten, Drucker-Trommleinheiten, Druckköpfen, Sensoren, Optiken und feinmechanischen Bauteilen • universell einsetzbar an DVD- und Messgeräten, Druckern, Magentkartenlesern, Kameras u.v.m. • enthält hochreinen Isopropyl-Alkohol mit hervorragender Schmutzlösekraft • verdunstet schnell und rückstandsfrei und besitzt eine hohe Materialverträglichkeit • Faserspitze nimmt den Schmutz auf und ermöglicht das punktgenaue Reinigen kleiner Oberflächen • der integrierte Vorratstank schließt automatisch nach jeder Anwendung - Austrocknung ausgeschlossen! • ein Stift reicht für ca. 2000 Anwendungen • klein und handlich, ideal für jeden Servicekoffer
• für den Markt: D / L / A / F



Produkt	VE	Bestell-Nummer
(1) SCREEN TFT	100 ml	6403278
	200 ml	6403272
(2) SCREEN 99	200 ml	6403270
	400 ml	6403271
(3) PRINTER 66	200 ml	6403160
	400 ml	6403161
(4) SURFACE 95	200 ml	6403200
(5) VIDEO 90	200 ml	6403240
	400 ml	6403241
(6) Multischaum 77	400 ml	6403095
(7) Spotclean Reinigungsstift	12 ml	6403273



SCREEN TFT - im Display

Speziell für TFT- und LCD-Displays: der standfeste Aktivschaum reinigt ohne Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak • zur schonenden Reinigung von TFT- und LCD-Displays bei: PC- und TV-Bildschirmen, Notebooks, Laptops, PDA's, Handys, Camcorder und Navigationssystemen • weiterhin können Touch-Screens, CD's und Camcorder ebenfalls nach Herstellervorgaben schonend gereinigt werden • Schmutzschleier aller Art, sowie fettige Fingerabdrücke, Nikotinbelag etc. werden wirkungsvoll entfernt • der standfeste Aktivschaum bewirkt eine gründliche und problemlose Reinigung der Bildschirme und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab • **Inhalt Display:** 12 / 25 Dosen SCREEN TFT à 200 / 100 ml

• **Hinweis:** Dieser Artikel wird nicht in die Schweiz geliefert!

• für den Markt: D / L / A / F



Produkt	Inhalt	VE	Bestell-Nummer
SCREEN TFT - im Display	12 x 200 ml	1	6403282
	25 x 100 ml	1	6403283



Etiketten ablösen - schnell und rückstandsfrei

Schluss mit Spachteln, Rubbeln, Kratzen - es gibt eine bessere Lösung zum Ablösen von Papieretiketten und Klebstoffresten. Die SOLVENT 50 Etikettenentferner durchdringen das Etikett und lösen nach kurzer Einwirkzeit den Klebstoff ab. Etiketten lassen sich in einem Zug ablösen ohne den Untergrund zu beschädigen. Auch klebrige Rückstände aller Art wie Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten werden entfernt.

(1) SOLVENT 50

• seit Jahren bewährter Etikettenlöser in der Industrie, im Handwerk und Haushalt • Wirkstoffe auf Basis natürlicher Orangenextrakte

• für den Markt: D / L / A / F

(2) SOLVENT 50 SUPER

• weiterentwickelte Rezeptur mit neuer Duftnote • Spray mit aufsteckbarer Dosierbürste für exakte Dosierung auch bei kleinen Etiketten

• für den Markt: D / L / A / F



(1) SOLVENT 50



(1) SOLVENT 50 - im Display



(2) SOLVENT 50 Super

Produkt	Inhalt	Bestell-Nummer
(1) SOLVENT 50	100 ml	6403183
	200 ml	6403180
	1 Liter	6403181
(1) SOLVENT 50 - im Display	25 x 100 ml	6403284
(2) SOLVENT 50 SUPER	200 ml	6403182



Elektrische Kontakte warten und instandsetzen

Wackelkontakte, kratzende Potentiometer, Störungen in Anlagen oder Geräten können mit den folgenden Produkten behoben oder vorbeugend vermieden werden:

(1) KONTAKT 60 - oxidlösender Kontaktreiniger

• universelles Kontaktreinigungsöl für Kontakte aller Art • löst selbst hartnäckige Oxidschichten von Kontaktoberflächen und reduziert dadurch Kontaktwiderstände • wissenschaftlich bestätigt • verursacht keine Kriechströme, verträglich mit allen Kontaktmaterialien • angelöste Störschichten evtl. mit KONTAKT WL abspülen

• für den Markt: D / L / A / F

(2) KONTAKT WL - Sprühwäsche für die gesamte Elektronik

• universeller Reiniger und Entfetter zur Schmutzentfernung aus Steckern, Schaltschränken, Leiterplatten, Elektromotoren, Getrieben usw. • entfernt ein breites Schmutzspektrum wie Öl, Fett, Nikotin, Ruß oder Limonadenreste • trocknet schnell und rückstandsfrei, gute Materialverträglichkeit

• für den Markt: D / L / A / F

(3) TUNER 600 - Kontaktreiniger für Audio- und Meßtechnik

• Reiniger für Präzisionsinstrumente und Hochfrequenzbauteile • verdunstet rückstandslos und ist auch mit den meisten empfindlichen Kunststoffen (z. B. Polystyrol) gut verträglich • Anwendung: Tuner aller Fabrikate, Meßgeräte, Gummikontakte, graffierte Leiterschichten, Schieberegler

• für den Markt: D / L / A / F

(4) KONTAKT 61 - Korrosionsschutzöl für Kontakte

• Korrosionsschutz- und Schmiermittel für elektrische Kontakte • säurefrei, verharzt nicht und hat ausgezeichnete elektrische Eigenschaften • Anwendung: schützt neue und gereinigte Kontakte vor Korrosion, verringert den Verschleiß von Gleit- und Steckkontakten • 200 ml- und 400 ml-Ausführung in Sprühdose, 1 l - Ausführung im Kanister, das Litergebilde ist ein Konzentrat und muss mit Kontakt WL verdünnt werden

• für den Markt: D / L / A / F

(5) KONTAKT GOLD 2000

- Kontaktschmierstoff

• synthetischer Schmierstoff für elektrische Kontakte • speziell zur Erhöhung der Lebensdauer von weichen Oberflächenschichten (Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Zinn, etc.) bei Steckverbindern und Schaltern • Anwendung: Reduzierung von Steckkräften und Reibungsverleiß bei Steckverbindungen und Sockeln in der Elektronik und Computertechnik

• für den Markt: D / L / A / F

(6) CRC GALVA BRITE

• Einkomponenten-Zink-Aluminium-Lack • elastischer Korrosionsschutzlack mit silbrigglänzendem Aussehen • bildet eine silbrig-glänzende Lackoberfläche, die dem Farbton feuerverzinkter Oberflächen entspricht • dunkelt leicht nach, so daß ausgebesserte Stellen kaum auffallen • einsetzbar als dekorativer Schutzanstrich für Stahlkonstruktionen sowie bei feuerverzinkten Oberflächen

• für den Markt: D / L / A / F



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

Produkt	Inhalt	Bestell-Nummer
(1) KONTAKT 60	100 ml	6403073
	200 ml	6403070
	400 ml	6403071
(2) KONTAKT WL	200 ml	6403090
	400 ml	6403091
(3) TUNER 600	200 ml	6403210
(4) KONTAKT 61	200 ml	6403080
	400 ml	6403081
(5) KONTAKT GOLD 2000	200 ml	6403020
(6) CRC GALVA BRITE	400 ml	6403276



Leiterplatten reinigen und schützen

(1) KONTAKT LR - Leiterplattenreiniger mit Bürste

• speziell auf die Flussmittel der Elektronik abgestimmtes Reinigungsmittel • mit dem Bürstensprühkopf werden auch angebackene Flussmittel und Lötperlen sicher entfernt • verdunstet rückstandsfrei • Anwendung: Reinigung von Leiterplatten und anderen elektronischen Baugruppen nach Lötarbeiten, Entfernung von Flussmittelresten und anderen fettigen oder harzartigen Verschmutzungen, Vorbereiten von Leiterplatten und Bauteilen für Beschichtungen und Verklebungen

• für den Markt: D / L / A / F

(2) PLASTIK 70 - hochisolierender Schutzlack

• hochisolierender, farblos-transparenter, flexibler und schnell trocknender Schutzlack auf Acrylharzbasis • aufgrund der hervorragenden elektrischen Eigenschaften besonders zum Schutz von Leiterplatten gegen Feuchtigkeit geeignet • schützt auch Metalle, Frontplatten oder Schilder vor Anlaufen und Korrosion

• für den Markt: D / L / A / F

(3) URETHAN 71 - Lack mit erhöhter Schutzwirkung

• Einkomponenten-Polyurethan-Isolier- und Schutzlack mit dauerhaftem Korrosionsschutz bei hoher Luftfeuchtigkeit • gute Ölbeständigkeit • Anwendung: Schutz von Leiterplatten, Elektromotoren, Transformatoren und mechanischen Vorrichtungen

• für den Markt: D / L / A / F

(4) LÖTLACK SK 10 - Schutzharz und Flussmittel

• Flußmittel (DIN 8511 F-SW 31) und Schutzlack für Elektronik und Elektrotechnik • verhindert Oxidation von Oberflächen aus Blei, Kupfer, Zinn, Zink usw. • Anwendung: einwandfreier Fluß von Weichloten, verhindert kalte Lötstellen, für alle Gebiete von Elektronik und Service, erhöht die Lötbarkeit von Metalloberflächen auch nach langer Lagerzeit

• für den Markt: D / L / A / F



(1)



(2)



(3)



(4)

Produkt	Inhalt	Bestell-Nummer
(1) KONTAKT LR	200 ml	6403110
(2) PLASTIK 70	200 ml	6403130
	400 ml	6403131
(3) URETHAN 71	200 ml	6403220
	400 ml	6403221
(4) LÖTLACK SK 10	200 ml	6403277



Kältesprays zum schnellen und effektiven Abkühlen

Hohe Kühlwirkung, ergiebig, unbrennbar, mit DEKRA-Prüfsiegel für Ihre Anwendungssicherheit. Zur Funktionsprüfung von Thermofühlern oder zum Schockfrieren von Gummi, Kunststoff und Kleberesten.

(1) KÄLTE 75

• Standardspray für gut belüftete Einsatzbereiche • Kältegemisch mit 7% brennbaren Anteilen • kühlt bis max. -52°C • gemäß DEKRA-Prüfung keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung

• für den Markt: D / L / A / F

(2) KÄLTE 75 SUPER

• zur effektiven thermischen Fehlersuche auch an Geräten unter Spannung • absolut unbrennbare Kältemischung für höchste Sicherheit • kühlt bis max. -55°C • gemäß DEKRA-Prüfung auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr

• für den Markt: D / L / A / F



(1)



(2)

Produkt	Inhalt	Bestell-Nummer
(1) KÄLTE 75	200 ml	6403048
	400 ml	6403049
(2) KÄLTE 75 SUPER	200 ml	6403050
	400 ml	6403051



Universelle Reiniger für die Elektronik und Elektrotechnik

(1) KONTAKT IPA - Isopropanol

• hochreines Isopropanol zur Reinigung von Feinmechanik, Elektronik und Optik • verdunstet rückstandsfrei, hinterläßt keine Flecken auf Glasflächen und blanken Metallen • Anwendung: reinigt Video- und Tonköpfe von Abrieb, säubert Laufwerksteile und Gummirollen ohne sie anzugreifen, verharzte Schmierstoffe und fettiger Schmutz lassen sich punktgenau entfernen

• für den Markt: D / L / A / F

(2) REINIGER 601 - schonend und materialverträglich

• schonender Reiniger für empfindliche Oberflächen • spült Schmutz weg • trocknet in Sekundenschnelle rück-



Datenblatt

KONTAKT CHEMIE

standsfrei • **Anwendung:** Handys, CD's, DVD's, Laufwerke, Fernbedienungen, Chip- und Magnetkarten

• für den Markt: D / L / A / F

(3) ENTFETTER 65 - für Motoren und Anlagen

• hochwirksames Reinigungs- und Entfettungsmittel für hartnäckige Verschmutzungen in mechanischen und elektrischen Bauteilen • **Anwendung:** elektrische Motoren, Transformatoren, Hochspannungsschalter, Klimaanlage, Schaltanlagen, Kabel usw.

• für den Markt: D / L / A / F



(1)



(2)



(3)

Produkt	Inhalt	Bestell-Nummer
(1) KONTAKT IPA	200 ml	6403165
(2) REINIGER 601	200 ml	6403170
(3) ENTFETTER 65	200 ml	6403010
	400 ml	6403011



Schmierstoffe für die Feinmechanik

(1) KONTAKT 40 - Universälöl

• das Universälöl verdrängt Feuchtigkeit aus Relais und Steckern, kriecht in feinste Ritzen und löst rostige Schrauben und Bolzen, schmiert feine Lager und Gelenke, gibt Chrom und Edelstahl neuen Glanz, schützt Werkzeuge vor Korrosion • silikonfrei, verharzt nicht

• für den Markt: D / L / A / F

(2) SPRÜHÖL 88 - hochwertiges Feinschmieröl

• zuverlässige Schmierung der Feinmechanik • Silikon- und säurefrei, verharzt nicht, kapillaraktiv • mit Additiven für bessere Hochdruckbelastung, Korrosionsschutz und Alterungsbeständigkeit • Feinschmieröl mit bestem Korrosionsschutz • **Anwendung:** versteckte Schmierstellen, Instrumente, Automaten, Magnetbandgeräte, Sinterlager, Schreib- und Nähmaschinen usw.

• für den Markt: D / L / A / F

(3) KONTAFLOX 85 - Trockenschmiermittel auf Basis PTFE

• fettfreies Gleit- und Trennmittel auf Basis PTFE • hitzebeständig bis + 260°C • silikonfrei, nicht schmutzend • **Anwendung:** Kunststoffverarbeitung, Vulkanisierformen, Schmierung von Kunststoffführungen und Lagern an Schaltern, Tastaturen, Gelenken, Schubladen, Gardinenstangen, Schlössern usw.

• für den Markt: D / L / A / F

(4) ISOLIER 72 - hochdosiertes Silikonölspray

• kriechfähiges, hochisolierendes Silikonöl • materialverträglich • Schmier- und Gleitöl für Kunststoffteile und Feinmechaniken • zur Beseitigung von Isolationsfehlern an Trafos und Spulen

• für den Markt: D / L / A / F

(5) KONTAKT 701 - Gleit- und Schutzmittel

• hochreine, weiße Vaseline als universelles Gleitmittel bei Antennen oder zum Schutz von Kabelklemmen und Anschlussverschraubungen • ergibt einen weißen, pastösen Gleit- und Korrosionsschutzfilm

• für den Markt: D / L / A / F



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

Produkt	Inhalt	Bestell-Nummer
(1) KONTAKT 40	200 ml	6403250
(2) SPRÜHÖL 88	200 ml	6403190
(3) KONTAFLOX 85	200 ml	6403060
(4) ISOLIER 72	200 ml	6403040
(5) KONTAKT 701	200 ml	6403230



Leitfähige Beschichtungen für EMV- und Antistatik-Schutz

(1) ANTISTATIK 100 - nicht sichtbarer Antistatikfilm

• bildet einen transparenten Film eines Antistatikums, der statische Aufladung temporär verhindert und entfernt • die alkoholische Lösung hat außerdem eine gute Reinigungswirkung bei Kunststoffoberflächen • einsetzbar bei z. B. Kunststoffgehäusen, Acrylglasabdeckungen, Verpackungsfolien, Brillen, Datenspeichern, Bodenbelägen usw.

• für den Markt: D / L / A / F

(2) EMV 35 - hochleitfähiger Kupferlack zur EMV-Abschirmung

• hochleitfähiger Abschirmlack gegen elektro-magnetische Interferenzen (EMI) • Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESI) • **Anwendung:** zur Abschirmung von Kunststoffgehäusen in der Elektronik, z. B. Computer, Drucker, Funktelefone, Bildschirme und Displays, zur Herstellung leitfähiger Schichten

• für den Markt: D / L / A / F

(3) GRAPHIT 33 - leitfähiger Graphitlack zur Reparatur von Handys und Fernbedienungen

• ideal geeignet, um die Leiterschichten von Gummitasten von Handys und Fernbedienungen zu reparieren • reines Kolloidgraphit in organischem Bindemittel • für leitfähige Beschichtungen von ca. 2000

Schnell & zuverlässig

40.000 Produkte

Alles aus einer Hand

Ohm • trocknet minutenschnell • schützt dauerhaft vor statischen Aufladungen • geeignet zur Reparatur von graphitierter Leiterschichten oder von Bildröhren

• für den Markt: D / L / A / F



(1)



(2)



(3)

Produkt	Inhalt	Bestell-Nummer
(1) ANTISTATIK 100	200 ml	6403000
(2) EMV 35	200 ml	6403001
(3) GRAPHIT 33	200 ml	6403030
	400 ml	6403031



Reiniger und Entfetter für die Werkstatt

(1) CRC QUICKLEEN - Universalreiniger: aktiv, schnell, ergiebig

• Schnellreiniger und Entfetter • 5 Wirkstoffkomponenten entfernen unterschiedlichste Schmutzarten • schnelle und rückstandsfreie Trocknung • gute Materialverträglichkeit • zur schnellen Schmutzentfernung an Maschinenelementen, Werkzeugen, Brems-, Motor- oder Getriebeteilen • zur Entfettung von Oberflächen vor dem Kleben oder Lackieren

• für den Markt: D / L / A / F

(2) CRC INDUSTRIEREINIGER

• starker Reiniger für hartnäckige Verschmutzungen auf Metalloberflächen • **Anwendung:** Reinigungs- und Entfettungsmittel für Werkzeug- und Maschinenbau; löst stark ölige, fettige und verharzte Verschmutzungen

• für den Markt: D / L / A / F



(1) 5 Liter



(1) 500 ml



(2)

Produkt	Inhalt	Bestell-Nummer
(1) CRC QUICKLEEN	5 Liter	6403016
(1) CRC QUICKLEEN mit Citrusduft	500 ml	6403017
(2) CRC INDUSTRIEREINIGER	500 ml	6403035



Rostlöser, schmieren und schützen

(1) CRC 5-56 - Multiöl

• dünnflüssiges Mehrzwecköl • universeller Problemlöser für Werkstatt, Haus und Hobby • dient als Schmiermittel, Rostlöser, Korrosionsschutz, Wasserverdränger und Pflegemittel • **Anwendung:** lockert verrostete Schraubenverbindungen, schmiert quietschende Maschinenteile und Scharniere und macht Schlösser gängig • für Werkzeuge und Maschinen als ideales Mittel für die regelmäßige Pflege geeignet • reinigt rückfettend und wirkt als Griffschutz

• für den Markt: D / L / A / F

(2) MULTILUBE - Hochleistungs-Schmierstoff

• kriechfähiger, halbfester, wasserbeständiger, teilsynthetischer Schmierstoff • verringert Reibung und Verschleiß • bläulich-transparent für leichte Sichtschmierkontrolle • auch bei direktem Witterungseinfluss und hoher Druckbelastung ist eine Langzeitschmierung gewährleistet • **Anwendung:** vielseitig für Seil- und Gleitführungen, Gelenke, Gestänge, Scharniere, Bolzen, Rollen, Schließmechaniken, Zahn- und Kettenräder, usw. geeignet

• für den Markt: D / L / A / F

(3) CRC MoS2 - SUPERLANGZEITFETT - hochdruckbeständig

• Lithiumseifen-Schmierfett für Wälz- und Gleitlager • **Anwendung:** Einlaufhilfe für hoch belastete neue oder überholte Lager, für homokinische Gelenkwellen, Verschiebeinrichtungen, Gleitlager und Bolzen an Knick- und Drehverbindungen • 100 ml-Ausführung in Tube / 400 ml-Ausführung in Kartusche

• für den Markt: D / L / A / F

(4) CRC 3-36 - Reinigungsöl

• zur Pflege, Reinigung und Schutz von Aluminium, Chrom und Edelstahl • es verbleibt nach der Reinigung ein kaum fühlbarer Schutzfilm • silikonfrei und nicht entzündlich • beim Aluminiumverband als nicht-abrasives Reinigungsmittel mit Konservierung gelistet

• für den Markt: D / L / A / F

(5) CRC ROST FLASH

• Rostlöser mit Kälteschock • löst schnell und zuverlässig feststehende und verrostete Schrauben, Bolzen, Schieber usw. • beim raschen Abkühlen bis zu - 40° C wird die Rost und Schmutzstruktur gesprengt; es entstehen feinste Risse, die kapillaraktiven Wirkstoffe dringen schnell und tief ein, somit können feststehende Teile mühelos gelöst werden • säure- und silikonfrei

• für den Markt: D / L / A / F



(1)



(2)



(3) 100 ml



(3) 400 ml



(4)



(5)

Produkt	Inhalt	Bestell- Nummer
(1) CRC 5-56	400 ml	6403029
(2) MULTILUBE	500 ml	6403028
(3) CRC MoS2 - SUPERLANGZEITFETT	100 ml	6403025
(4) CRC 3-36	400 ml	6403026
(5) CRC ROST FLASH - Rostlöser	300 ml	6403096
	500 ml	6403018